

**KEUKEN VOORSTEL 01**

Greeploos	Sahara
<i>ABS corpus</i>	A010 Wit
<i>Corpuskleur</i>	K010 Wit
<i>Frontkleur</i>	K010 Wit
<i>Greeplijstkleur</i>	K010 Wit
<i>Zichtzijdekleur</i>	K010 Wit
Plinten	Melamine
<i>Plintkleur</i>	K010 Wit
Werkblad Standaardcollectie	Afw 3 abs
<i>Werkbladkleur</i>	W554 Clermont
Plintheogte	150
Werkbladhoogte	910

**Meubelen**

<i>Pos.</i>	<i>Code / Scharnier</i>	<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
1	GFPK22115	1.00 stk	Frontpasstuk 2210h*150b <i>Breedte = 45, Diepte = 560</i>	
2	GK221S00J60 / L	1.00 stk	Gkk 2210h*600b servies 1356-820 <i>Diepte = 560</i>	
3	GK221S00J60 / L	1.00 stk	Gkk 2210h*600b servies 1356-820 <i>Diepte = 560</i>	
4	GK221N00JZ / L	1.00 stk	Gkk 2210h*600b d?-55-nis-55-d820 <i>Aangepast front</i>	
5	GK221S00J60 / R	1.00 stk	Gkk 2210h*600b servies 1356-820 <i>Diepte = 560</i>	
6	GK221F12200J / R	1.00 stk	Gkk 2210h*600b f122 fd1356-d820	
7	GFPK22115	1.00 stk	Frontpasstuk 2210h*150b <i>Breedte = 45, Diepte = 560</i>	
8	GFPO7215	1.00 stk	Greeploos passtuk ok 150b front 690h <i>Breedte = 45, Diepte = 560</i>	
9	GO7221120	1.00 stk	Gl ok 720h*1200 pw + 2 laden <i>Diepte = 560</i>	
10	FVW690060	1.00 stk	Front voor volledig geïntegreerde vaatwas	
11	GS720060 / L	1.00 stk	Gl spoelkast 720h*600b 1 deur	
12	GO720060 / R	1.00 stk	Gl ok 720h*600b 1 deur <i>Diepte = 560</i>	
13	GFPO7215	1.00 stk	Greeploos passtuk ok 150b front 690h <i>Breedte = 45, Diepte = 560, Aangepast front</i>	
14	GFPH9115	1.00 stk	Greeploos frontps 950h*150b met retour <i>Breedte = 45, Diepte = 330</i>	
15	GH910030 / L	1.00 stk	Gl hangkast 910h*300b 1 deur	
15.1	FDZR / L	1.00 stk	Doorhangende zijde = zichtzijde, rechts <i>Breedte = 18, Hoogte = 960, Diepte = 330</i>	
16	GH910030 / R	1.00 stk	Gl hangkast 910h*300b 1 deur	
16.1	FDZLR / L	1.00 stk	Doorhangende zijde = zichtzijde, links/rechts <i>Breedte = 18, Hoogte = 960</i>	
18	GHDU720060 / L	1.00 stk	Gl hk uitschuifdk 720h*600b 1 deur	
23	GL49ALLAM / L	2.00 stk	Greeplijst bovenaan in de kast, aluminium met laminaatstrook	
24	GL71ALLAM / L	2.00 stk	Greeplijst tussen 2 fronten, aluminium met laminaatstrook	

501	PLA15-2650	3.00 stk	Plint, hoogte 150 mm, lengte 2650 mm	€	3525.00
-----	------------	----------	--------------------------------------	---	---------

#### Apparatuur

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving	Bedrag	
4.1	KM4400001M	1.00 1	AEG combi microgolfoven, inox, hoogte 45 cm <i>Breedte = 600, Hoogte = 450</i>	880.65	
6.1	SKS51200SO / R	1.00 1	AEG koelkast, A+ klasse, hoogte 122 cm <i>Breedte = 600, Hoogte = 1360</i>	519.12	
10.1	F34500VIO	1.00 1	AEG volledig integreerbare vaatwasser, A+AA klasse, 4 programma's, 4 temperaturen <i>Breedte = 600, Hoogte = 690</i>	509.85	
17	DF4160ML	1.00 1	AEG telescopische dampkap, 1 motor, debiet 300 m <sup>3</sup> /u, grijs front, breedte 60 cm <i>Breedte = 600, Hoogte = 35, Diepte = 325</i>	129.78	
19	HK624010XB	1.00 1	AEG vitrokeramische kookplaat, inox kader, tiptoetsbediening, breedte 58 cm <i>Breedte = 550, Diepte = 510, Afstand van werkblad front = 50</i>	361.53	
				€	2400.93

#### Montage

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving	Bedrag
22	MONTAGE	1.00	Levering en plaatsing van de keuken	€ 866.00

#### Diversen

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving	Bedrag	
6.2	DP45 4211	2.00 stk	Verluchtingsrooster - aluminium		
9.1	BLQO120	1.00 stk	Besteklade, grijze kunststof, verstelbare verdeling		
11.1	ALUW60	1.00 stk	Wateropvangmat aluminium, corpusbreedte 600 mm		
11.2	140321	1.00 stk	Hoekstopkraan - Shell		
11.3	140801	1.00 stk	Dubbele dienstkraan - Shell		
11.4	6211-6912	1.00 stk	Afvalemmer - rond model - 12 l.		
20	PACK 6	1.00	Mikado 1 1/2 spoelbak met afdruij (MOX 6511) & Polar ééngreepsmengkraan (301696) <i>Breedte = 965, Diepte = 500, Richting = Rechts, Afstand van werkblad front = 50, Montagetype = Bovenbouw</i>		
21	MDF	0.95 stk	Plaatmateriaal mdf waterwerend met dikte 18 mm - per m <sup>2</sup>		
21.1	MDFVERSTEK	4.55 m	Zijden in verstek - per lopende meter		
500	WB460A	3.09 m	Werkblad, 593mm diep, abs, dikte = 40 mm <i>Lengte = 3090, Diepte = 593</i>		
				€	827.60


**Prijsoverzicht**

Meubelen	€	3525.00
Apparatuur	€	2400.93
Diversen	€	827.60
Montage	€	866.00
<hr/>		
Subtotaal	€	7619.53
+ Recyclagebijdrage apparatuur	€	11.57
<hr/>		
Handelswaarde excl. BTW	€	7631.10

MIKADO


MOX 651

RVS



*Specificaties:*

- 965 x 500 mm
- Uitsparing 945 x 480 mm  
R 22 mm
- Bakken 345 x 395 x 160 mm  
170 x 320 x 80 mm





KAST 600 mm

POLAR

301696


Chroom



*Specificaties:*


- Hoge Druk
- Zwaaihoek 360
- Soepele aansluitslangen
- Kraangat 35 mm
- Afdichting op keramische schijven
- Geleverd met versterking voor montage op RVS Spoeltafels

## DF4160-ML Dampkap



### Compact, ideaal voor kleine ruimten

Om ruimte te besparen heeft deze dampkap een schuifmechanisme. Als hij niet in gebruik is, neemt hij bijna geen ruimte in. U kunt hem eenvoudig uitschuiven wanneer u hem nodig heeft.



### Efficiënte controle over de afzuigkracht

De schuifschakelaar heeft drie standen, zodat u de afzuigkracht kunt afstellen op uw behoeften.

### Altijd een optimale prestatie van uw dampkap

De aluminium vetfilter kan gewassen en hergebruikt worden. Dit betekent dat u het zo vaak kunt wassen als u wilt en altijd de optimale prestatie van uw dampkap kunt verwachten.

#### Kenmerken :

- Schuifschakelaar, standen: 3
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 250 / 150 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau: 48,8 - 63,2 dB
- Vetfilter: 1 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- Verlichting: 2 halogeen
- Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking met actieve koolstoffilter (in optie)
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm


#### Technische gegevens :

- Afmetingen (HxBxD) in mm : x598x295
- Diameter aansluiting afvoer in mm : 120
- Type koolstoffilter : type303
- Productnummer koolstoffilter : 942 121 985
- Netspanning (V) : 220-240
- PNC Code : 942 122 733
- Kleur : Zilver
- Kleur Engels : Silver

#### Productbeschrijving :

Telescopische dampkap, 60 cm, zilver

## SKS51200S0 Koelkast



### Veilig opbergen van zware items op elk niveau in de koelkast

De koelkast heeft stevige leggers van veiligheidsglas waar u zelfs de zwaarste items op kunt zetten.



### Intelligent design voor eenvoudige, goede reiniging

De binnenkant van deze koelkast heeft speciaal afgeronde hoeken voor een snelle, eenvoudige en efficiënte reiniging.



### Een ideale plek voor verse, smaakvolle zuivelproducten

Door uw zuivelproducten op te bergen in de speciaal daarvoor ontworpen afgesloten bak in de koelkast blijven de producten vers en behouden ze hun heerlijke smaak.

#### Kenmerken :

- Netto inhoud koelruimte: 228 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Extreem stil: slechts 35 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Interieurverlichting
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Schuiftechniek voor deur
- 1225 mm inbouwhoogte
- Lades koelruimte: 2
- Kleur: wit

#### Technische gegevens :


- Merk : AEG
- Model : SKS51200S0
- Productgroep : Koelkast
- Installatie : Inbouw
- Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 1225x560x550
- Afmetingen (HxBxD) in mm : 1218x540x549
- Energie-efficiëntie : A+
- Jaarlijks energieverbruik : 132
- Netto inhoud koelruimte (liter) : 228
- Vriesvak : Geen
- Netto inhoud vriesvak : 0
- Netto inhoud van de Freshzone : 0
- Bewaartijd bij stroomuitval : 0
- Vriesvermogen in 24u : 0
- Klimaatklasse : SN-N-ST
- Geluidsniveau : 35
- Aansluitwaarde (W) : 140
- Kleur : Wit
- Kleur Engels : White
- Netspanning (V) : 230-240
- PNC Code : 923 434 035

#### Productbeschrijving :

Eendeurskoelkast, 122cm, A+, schuiftechniek voor deur



## HK624010XB Inbouwkookplaat



### Efficiënte aanraakbediening

Dankzij de efficiënte aanraakbediening kunt u snel het warmteniveau van de kookplaat instellen. Het egale oppervlak is gemakkelijk te reinigen en sluit naadloos op uw werkvlakken in de keuken aan.

### Vergroot uw kookopties

Doe meer met dit kooktoestel! Dankzij de verlengbare kookzone kunt u gerechten bereiden met behulp van een bredere keuze aan potten en pannen.

### Een onmiddellijk overzicht welke gebieden op uw kookplaat nog heet zijn

Dankzij de vooruitpositie van de restwarmte-indicatoren hebt u een onmiddellijk, duidelijk overzicht van alle gebieden op de kookplaat die nog afkoelen.

### Meer voordelen :

- Kinderbeveiliging, vergrendelt de kookplaat als deze aanstaat

### Kenmerken :

- Vitrokeramische kookplaat
- Kookplaat met bediening
- Kleur: inox
- TouchControl-bediening
- Plaats bediening: vooraan rechts
- Verlichte bediening
- Zone links vooraan: 750/2200W/120/210mm
- Zone links achteraan: 1200W/145mm
- Zone rechts vooraan: 1200W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1800W/180mm
- Kinderbeveiliging
- Beveiliging kookplaat: Automatische uitschakeling
- Restwarmte-indicatie: 7 segmenten
- Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- ProBox™: beschikbaar als optie voor gemakkelijke en veilige installatie boven keukenladen
- OptiFit Frame™ - inox kader

### Technische gegevens :


- Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm : 38x560x490
- Afmetingen (BxD) in mm : 576x516
- Kleur : inox
- Kookplaat : vitro
- Pottendragers : Geen
- Aansluitwaarde (W) : 6400
- Totaal vermogen gas (W) : 0
- Netspanning (V) : 220-240
- PNC Code : 949 593 332
- Toebehoren in optie : Geen

### Productbeschrijving :

Vitrokeramische kookplaat, 60cm

# HK624010XB Inbouwkookplaat

PSGBHO100D000003



## KM440001M Inbouwoven



### Compact design voor goede flexibele prestaties

Met het modulaire, flexibele ontwerp bieden de compacte apparaten van AEG u prestaties van hoge kwaliteit en meer functionaliteit in een kleine ruimte.

### Bespaar ruimte zonder in te boeten aan functionaliteit

Met deze compacte microgolfoven kunt u gerechten bereiden, grillen, opwarmen of ontdooien.

### Hou de controle over de voortgang van uw gerecht

Gebruik het OptiSight™-timerdisplay voor directe feedback en meer controle. Zo kunt u vooruit plannen en een bepaalde tijd instellen waarop de oven aan- of uitgeschakeld moet worden.

#### Kenmerken :

- Ovenvolume: 43 liter
- OptiSight™, LED-display met extra functies
- Vermogen microgolfoven: 1000 W
- Elektronische kinderbeveiliging
- Indrukbare verlichte bedieningsknoppen
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Clean email
- Oven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- Isofront® Plus koele ovendeur


#### Technische gegevens :

- Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 450x560x550
- Afmetingen (HxBxD) in mm : 455x594x567
- Netto inhoud oven (L) : 43
- Kleur : Vingervlekvrrije inox
- Kleur Engels : Stainless steel with antifingerprint
- Aansluitwaarde (W) : 3000
- Netspanning (V) : 220-240
- Zekering : 16
- PNC Code : 944 066 055

#### Productbeschrijving :

Compacte multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolffunctie, 45 cm, OptiSight, inox

## F34500VI0 Vaatwasser



### Was elk bord met een minimum aan energie

Was elk bord met hogere efficiëntie. Deze vaatwasser heeft een klasse A+ energielabel. Dit betekent dat het apparaat tot wel 11% minder energie verbruikt dan modellen van energieklasse A.

### Maximale veiligheid - minimaal risico op lekkages

Beperk het risico op lekkages met AquaControl. Het stopt de watertoevoer volledig voor maximale veiligheid.

### Vooruit plannen dankzij de uitgestelde startfunctie.

Met deze uitgestelde startfunctie kunt u 3 uur vooruit plannen. Zo heeft u meteen schoon servies zonder dat u eerst de afwasmachine meteen aan moet zetten.

### Meer voordelen :

- Een reeks intelligente programma's voor maximaal gebruik

#### Kenmerken :

- Installatie: Volledig integreerbaar
- Water- en energieverbruik: 11 l, 1.021 kWh voor Eco 50°C
- 4 programma's, 3 temperaturen
- Uitgestelde start: 3u
- Sensorlogic vaatwasser
- Droogstelsysteem: DryTech System
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 49 dB
- Energieklasse: A+
- Vaatwasprogramma's: Eco 50°C, Normal 65°, PRO 70°, Spoelen
- Bedieningspaneel met symbolen
- Laadcapaciteit: 12 couverts (IEC)
- In de hoogte verstelbare bovenkorf
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders, handgreep
- Onderkorf met vast bordenrek, handgreep
- Bestekmandje
- Inbouwafmetingen H(min/max)xBxD (mm): 820 / 880 x 600 x 570
- Op hoogte installeerbaar

#### Technische gegevens :

- Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x555
- Geluidsniveau (dB) : 49
- Aantal couverts : 12
- Energieklasse : A+
- Wasresultaat : A
- Droogresultaat : A
- Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 290
- Energieverbruik (kWh) : 1.021
- Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.5
- Verbruik in stand-by (W) : 0.5
- Jaarlijks waterverbruik (L) : 3080
- Gedeclareerd programma : Eco 50°C
- Duur standaardprogramma (min) : 195
- Duur van stand-by na einde cyclus (min) : N/A
- Installatie : Volledig Integreerbaar
- Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 818x600x570
- Zekering : 10
- Aansluitwaarde (W) : 2200
- Netspanning (V) : 220-240
- PNC Code : 911 539 112

#### Productbeschrijving :

Volledig integreerbare vaatwasser, 4 progr./3 temp., Startuitstel 3u, 12 bestekken, 49 dB